

greenworks®

**ДОМКРАТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
G24JACK 3401407**

НОВИНКИ 2023

G24JACK 3401407

**POWERALL™
24V**

Мы расширяем ассортимент инструментов для обслуживания автомобилей и представляем уникальный на мировом рынке аккумуляторный домкрат G24JACK 3401407

Новинка создана на основе аккумуляторной платформы POWERALL 24V и работает от акб ёмкостью от 2.0 Ач и более

Домкрат G24JACK 3401407 поможет обслужить личный или коммерческий транспорт массой до 3 тонн именно там, где это необходимо

Комфортно, быстро и там где нужно



Грузоподъемность
до 3-х тонн



Оптимальная высота подхвата
и подъёма 155 – 445 мм



Регулируемый винт
опорной площадки



Автоматическая блокировка
механизма подъёма



Управление
одной кнопкой



Электрогидравлический привод
в металлическом корпусе



Быстрый подъем
за 90 секунд





Двухступенчатый
телескопический шток



Противоскользящая форма
опорной площадки



Направленная в рабочую
зону LED-подсветка



Сигнальная индикация
(оранжевого цвета)



Надёжная опора
из алюминиевого сплава



Предохранительный
клапан сброса давления



Автоматическая защита
от перегрузки/от перегрева



Технические характеристики

Модель	G24JACK
Артикул	3401407
Аккумуляторная платформа	24V POWERALL
Выполняемая функция	автомобильный домкрат
Вид домкрата	бутылочный
Тип механизма	электрогидравлический
Конструкция штока	двухступенчатая
Макс. масса автомобиля (грузоподъемность) (кг)	3000
Макс. грузоподъемность 1 ступени подъема (кг)	1550
Макс. грузоподъемность 2 ступени подъема (кг)	1100
Высота подхвата (мм)	155
Максимальная высота подъема (мм)	445
Рабочий ход штока (мм)	290
Диаметр опорной площадки (мм)	49
Регулируемый винт опорной площадки	+
Ход регулируемого винта опорной площадки (мм)	81
Материал штока и регулируемого винта	металл
Управление одной кнопкой	+
Время подъема на макс. высоту* (секунд)	90
Автоматическая блокировка механизма подъема	+
LED-подсветка рабочей зоны	+
Сигнальная индикация (оранжевого цвета)	+
Защита от перегрева / от перегрузки	+
Предохранительный клапан сброса давления	+
Ручка для транспортировки	+
Стальная опорная площадка	+
Размеры стальной опорной площадки ДхШ (мм)	150x108
Транспортировка и хранение	Прочная сумка
Габаритные размеры изделия ДхШхВ (мм)	362x177x204
Масса (без аккумуляторного блока)	4.2 кг
Упаковка	Картонная коробка + сумка

* При подъеме автомобиля массой 2200 кг, на ровной, твердой поверхности, с использованием АКБ 24В 2.0 Ач со 100% зарядом, при положительной температуре окружающей среды



greenworks®

POWERALL™
24V

3

TONS

Аккумуляторный домкрат G24JACK 3401407
обладает грузоподъемностью до 3 тонн

Это означает, что с его помощью
можно обслужить любой автомобиль
с максимальной массой до 3 тонн

Седаны, кроссоверы и минивэны
– это самые популярные в России
типы легкового транспорта

Максимальная масса
перечисленных типов автомобилей,
как правило, в пределах 3 тонн

G24JACK 3401407



Sedan 1.1T - 1.8T



SUV 1.5T - 3.0T



VAN 2.2T - 3.0T



Важный показатель любого домкрата
- это высота подхвата и высота подъёма

Аккумуляторный домкрат G24JACK 3401407
обладает превосходными показателями

- 155 мм высота подхвата
- 445 мм высота подъёма
- 290 мм рабочий ход штока

Двухступенчатый телескопический шток
и регулируемый винт опорной площадки
позволят настроить высоту подъёма
в широком диапазоне от 115 мм до 445 мм



G24JACK 3401407



Винт опорной площадки регулируется
в большом диапазоне от 0 до 81 мм

Это позволит точно настроить
высоту подъёма, исходя из ситуации



Противоскользящая форма
металлической опорной площадки
– двойная X-образная канавка
в сочетании с ребристой поверхностью

Для правильной и надёжной фиксации



Подъемный шток домкрата G24JACK 3401407 имеет двухступенчатую конструкцию

Использование одной или двух ступеней штока влияет на максимальную грузоподъемность

Работа на первой ступени подъема позволит обслужить автомобиль макс. массой 3.0 тонны

Работа на второй ступени подъема позволит обслужить автомобиль макс. массой 2.2 тонны

Максимальная масса самых популярных типов автомобилей в России, как правило, находится в пределах 3000 кг

G24JACK 3401407





Простое и удобное управление работой аккумуляторного домкрата G24JACK 3401407 с помощью всего одной кнопки

После включения домкрата, управление подъёмом и спуском выполняется всего одной кнопкой

- нажатие вверх = подъем
- среднее положение = блокировка штока
- нажатие вниз = спуск

Производительный электрогидравлический механизм позволяет быстро достичь максимальной высоты подъёма

G24JACK 3401407





Аккумуляторный домкрат G24JACK 3401407 существенно облегчает обслуживание автомобиля за счет высокой скорости подъема

Он поднимает автомобиль массой 2200 кг на высоту 445 мм всего за 90 секунд!

Внимание! Важно отметить, что при отрицательных температурах окружающей среды электрогидравлическая система будет работать медленнее (холодное гидравлическое масло в системе) и время подъема немного увеличится

G24JACK 3401407

* При подъеме автомобиля массой 2200 кг, на ровной, твердой поверхности, с использованием АКБ 24В 2.0 Ач со 100% зарядом, при положительной температуре



Домкрат G24JACK 3401407
оснащен яркой LED-подсветкой зоны работы

Подсветка автоматически включается
после включения прибора и отключается
после его выключения



Для повышения уровня безопасности
во время проведения работ на шоссе
домкрат оснащен сигнальной индикацией

Пока прибор включен, сигнальная индикация
повторяет сигнал аварийной остановки авто

G24JACK 3401407

greenworks®

POWERALL™
24V

AUTO
LOCK

Автоматическая блокировка механизма подъема для безопасной и комфортной работы

Управление подъемом и спуском осуществляется одной кнопкой

- нажатие вверх = подъем
- среднее положение = блокировка штока
- нажатие вниз = спуск

Система блокировки автоматически фиксирует шток даже при полном разряде аккумуляторной батареи

Внимание! Встроенная система блокировки механизма подъема не отменяет использование противооткатных систем и подставок

G24JACK 3401407




greenworks®

POWERALL™
24V



G24JACK 3401407



Высокая производительность аккумуляторного домкрата G24JACK 3401407 достигается сочетанием инновационной аккумуляторной платформы Greenworks POWERALL 24V и мощной электрогидравлической системы

Гидравлический механизм установлен в прочный металлический корпус и обеспечивает стабильную высокую производительность домкрата

Гидравлическая система не требует смены масла в течении всего срока эксплуатации

greenworks®

POWERALL™
24V



Для принудительного спуска штока, в случае, если АКБ разрядился, домкрат G24JACK 3401407 оснащен предохранительным клапаном

Сняв резиновую заглушку и используя шестигранный ключ, можно быстро опустить шток в исходное положение

Шестигранный ключ поставляется в комплекте и крепится на корпусе устройства

G24JACK 3401407





G24JACK 3401407 оснащен системой защиты электропривода гидравлической системы и аккумуляторного блока

Если пытаться поднять автомобиль максимальной массой более 3 тонн (самосвалы, фуры и пр.) устройство будет испытывать перегрузки, которые активируют систему защиты

В случае активации системы защиты LED-подсветка рабочей зоны будет часто мигать, сообщая пользователю о перегрузке, а устройство перейдет в аварийный режим

G24JACK 3401407



**ALU
BASE****G24JACK 3401407**

Отличную устойчивость во время проведения работ домкрат G24JACK 3401407 обеспечивает опорная площадка из алюминиевого литья

Закрепленная на 8 (восемь) винтов она имеет оптимальные размеры 150x108 мм, что позволит легко работать на любой твердой и ровной поверхности

При необходимости выполнить подъем авто на мягком грунте, следует использовать толстые и твердые основания для установки домкрата



G24JACK 3401407



POWERALL™ 24V

Аккумуляторный домкрат G24JACK 3401407
- это уникальное устройство на мировом рынке

Единственный по-настоящему беспроводной
домкрат для помощи в любой точке планеты

Мощный и компактный, совместимый с
инновационной аккумуляторной платформой
Greenworks POWERALL 24V

Лучшее устройство для всех автолюбителей
России, которое поможет обслужить личный или
коммерческий транспорт массой до 3 тонн
именно там, где это необходимо



Комплект поставки

Домкрат аккумуляторный G24JACK 3401407
Шестигранный ключ
Документация
Сумка для перевозки
Картонная коробка

Артикул 3401407
поставляется без аккумуляторного блока
и без зарядного устройства

G 24 JACK

Greenworks

Аккумуляторная платформа
POWERALL 24V

Домкрат
электрогидравлический

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Без регистрации

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Дата продажи указывается в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ.





POWERALL™
24V
125+
TOOLS

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА
САДОВАЯ ТЕХНИКА / ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ / БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

greenworks®

Мировой лидер в разработке и производстве
аккумуляторной садовой техники и электроинструментов

ООО Гринворкстулс, 119049, г. Москва, Якиманский переулок, д.6., +74952218903

www.greenworkstools.ru